

تصريح العمل الساخن

قبل ملئ هذا النموذج، يرجى مراجعة جهات العمل الساخن المخطط لها للحصول على بدائل أقل خطورة مثل الانتقال إلى موقع خارجي أو استخدام طرق آلية لا تولد شرر أو لهب لإجراء عملية الصيانة.

الجزء رقم 1 التعليمات:

1. تحقق من أن جميع احتياطات السلامة في منطقة العمل قد تمت مراجعتها وإكمالها وفقاً لهذا النموذج.
2. أكمل الصفحة رقم 1 واحتفظ بها لقيدها في السجلات.
3. أكمل الصفحة رقم 2 وقم بإصدارها للأفراد الذين يقومون بعمل ساخن مع مراجعة مباشرة للتعليمات والاحتياطات الخاصة بالالتزام.
4. اتبع دائماً متطلبات الجهات ذات الاختصاص عندما تكون أكثر صرامة.
5. قم بإصدار تصريح واحد فقط لكل عملية أو لكل ورديّة.

قائمة التحقق من الاحتياطات المطلوبة:

- الاحتياطات العامة:
- تمت مراجعة المهمة المخطط لها ومعلومات التصريح مع اتخاذ الاحتياطات حسب الضرورة.
 - يقتصر العمل على المنطقة / المعدات المحددة في التصريح فقط.
 - المرشات، خراطيم المياه وطفائيات الحريق جاهزة وتعمل بشكل جيد.
 - طفائيات الحريق (أو خراطيم الحريق) في متناول كل مراقب حريق.
 - تم التصديق على معدات العمل الساخن وهي تعمل بشكل جيد.

المساحة في حدود 35 قدم (11 متر) من العمل الساخن:

- تم تأكيد عدم وجود أي مواد قابلة للاشتعال.
- الأسقف والأرضيات القابلة للاشتعال محمية بواسطة غطاء مقاوم للحريق أو أغشية معدنية واقية / حواجز أخرى غير قابلة للاشتعال.
- لا يتم تنفيذ أي عمل على الجدران/الأسطح/الأرضيات ذات الألواح المحشوة القابلة للاشتعال.
- تم تغطية جميع فتحات الجدران والأرضيات والمجاري.
- تمت إزالة المواد القابلة للاشتعال من الجوانب المقابلة للجدران والأسقف والأرضية أو تمت زيادة مراقب حريق إضافي.
- تم تعليق غطاء مانع للحريق أسفل منطقة العمل لتجميع الشرر.

العمل الساخن مع المعدات المرفقة:

- تم تنظيف المعدات من جميع المواد القابلة للاشتعال.
- تم تصريف السوائل/الأبخرة/الغازات القابلة /سريعة الاشتعال.
- تم إزالة الأنابيب المضغوطة من الخدمة وعزلها وتهويتها.
- تمت إزالة معدات الطاقة والكهرباء من الخدمة وعزلها.
- قراءة مدى الاشتعال الأدنى في جو منطقة العمل، إذا لزم الأمر.

مراقب الحريق ومراقبة التنفيذ

- يستمر وجود مراقب الحريق أثناء القيام بمهمة العمل الساخن بالكامل ولمدة ساعة بعد اكتمال العمل .
- تم تدريب مراقب الحريق على استخدام طفائيات الحريق و/أو خراطيم الحريق.
- تم تدريب مراقب الحريق على مخاطر العمل الساخن.
- تم تدريب مراقب الحريق على التبليغ عن الحرائق بشكل مناسب، ولديه صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إيقاف العمل إذا لزم الأمر.
- يتم وضع مراقب حريق إضافي في الطوابق السفلية والمناطق المجاورة المعرضة لانتشار أو سقوط الشرر.
- مراقبة المنطقة لمدة ثلاث ساعات بعد اكتمال عملية مراقبة الحريق.

تفاصيل العمل

تم إجراء العمل بواسطة: ظرف المقاب

الاسم (الأسماء): _____
مكان العمل (المنبى/ الطابق): _____

نوع العمل الساخن:

- اللحام
- التقطيع
- الشد والتجليخ
- التلحيم
- أخرى
- صهر الأنابيب
- شعلة اللحام
- تركيب الاسقف
- الحرق

التصديقات والمتابعة

تم فحص منطقة العمل بشكل كامل وتم اتخاذ

الاحتياطات اللازمة وتم التصديق بإجراء هذا

العمل: نعم لا

اسم مُصدر التصريح: _____

التوقيع: _____

تاريخ اصدار التصريح: _____

انتهاء التصريح: _____

التاريخ: _____ الوقت: _____

العمل/ المهمة/ رقم أمر الشراء: _____

رقم تصريح العمل الساخن: _____

توقعات اكتمال العمل: _____

الشخص الذي يزاول بالعمل: _____

التاريخ/ الوقت: _____

مراقب الحريق: _____

التاريخ/ التوقيع: _____

الاكتمال النهائي: _____

التاريخ/ الوقت: _____

تصريح العمل الساخن

قبل ملئ هذا النموذج، يرجى مراجعة جهات العمل الساخن المخطط لها للحصول على بدائل أقل خطورة مثل الانتقال إلى موقع خارجي أو استخدام طرق آلية لا تولد شرر أو لهب لإجراء عملية الصيانة.

<p>الجزء رقم 2 التعليمات:</p> <p>1. الشخص الذي يزاول العمل: قم بلبصق التصريح الصادر في مكان ظاهر بالقرب من منطقة العمل. عند اكتمال العمل، قم بتسجيل التاريخ / الوقت وإبلاغ الجهة المصدرة للتصريح أو مراقب الحريق.</p> <p>2. مراقب الحريق: بعد القيام بعملية مراقبة الحريق المطلوبة، قم بالتوقيع على التصريح وسجل تاريخ / وقت الانتهاء من مراقبة الحريق. قم بإبلاغ الجهة المصدرة للتصريح بانتهاء عملية مراقبة الحريق.</p> <p>المفتش النهائي لمنطقة العمل: إجراء التفتيش النهائي للمنطقة، والتوقيع وتاريخ ووقت الاكتمال النهائي، وإزالة التصريح من المنطقة.</p>	<p>قائمة التحقق من الاحتياطات المطلوبة:</p> <p>الاحتياطات العامة:</p> <p><input type="checkbox"/> تمت مراجعة المهمة المخطط لها ومعلومات التصريح مع اتخاذ الاحتياطات حسب الضرورة.</p> <p><input type="checkbox"/> يقتصر العمل على المنطقة / المعدات المحددة في التصريح فقط.</p> <p><input type="checkbox"/> المرشات، خراطيم المياه وطفائيات الحريق جاهزة وتعمل بشكل جيد.</p> <p><input type="checkbox"/> طفائيات الحريق (أو خراطيم الحريق) في متناول كل مراقب حريق.</p> <p><input type="checkbox"/> تم التصديق على معدات العمل الساخن وهي تعمل بشكل جيد.</p> <p>المساحة في حدود 35 قدم (11 متر) من العمل الساخن:</p> <p><input type="checkbox"/> تم تأكيد عدم وجود أي مواد قابلة للاشتعال .</p> <p><input type="checkbox"/> الأسقف والأرضيات القابلة للاشتعال محمية بواسطة غطاء مقاوم للحريق أو أعطية معدنية واقية / حواجز أخرى غير قابلة للاشتعال.</p> <p><input type="checkbox"/> لا يتم تنفيذ أي عمل على الجدران/الأسطح/الأرضيات ذات الألواح المحشوة القابلة للاشتعال.</p> <p><input type="checkbox"/> تم تغطية جميع فتحات الجدران والأرضيات والمجاري.</p> <p><input type="checkbox"/> تمت إزالة المواد القابلة للاشتعال من الجوانب المقابلة للجدران والأسقف والأرضية أو تمت زيادة مراقب حريق إضافي.</p> <p><input type="checkbox"/> تم تعليق غطاء مانع للحريق أسفل منطقة العمل لتجميع الشرر.</p>
<p>العمل الساخن مع المعدات المرفقة:</p> <p><input type="checkbox"/> تم تنظيف المعدات من جميع المواد القابلة للاشتعال.</p> <p><input type="checkbox"/> تم تصريف السوائل/الأبخرة/الغازات القابلة /سريعة الاشتعال.</p> <p><input type="checkbox"/> تم ازالة الأنابيب المضغوطة من الخدمة وعزلها وتهويتها.</p> <p><input type="checkbox"/> تمت إزالة معدات الطاقة والكهرباء من الخدمة وعزلها.</p> <p><input type="checkbox"/> قراءة مدى الاشتعال الأدنى في جو منطقة العمل، إذا لزم الأمر.</p>	<p>تفاصيل العمل</p> <p>تم إجراء العمل بواسطة: <input type="checkbox"/> ظرف المقادير</p> <p>الاسم (الاسماء): _____</p> <p>مكان العمل (المنبى/ الطابق): _____</p>
<p>مراقب الحريق ومراقبة التنفيذ</p> <p><input type="checkbox"/> يستمر وجود مراقب الحريق أثناء القيام بمهمة العمل الساخن بالكامل ولمدة ساعة بعد اكتمال العمل .</p> <p><input type="checkbox"/> تم تدريب مراقب الحريق على استخدام طفائيات الحريق و/أو خراطيم الحريق.</p> <p><input type="checkbox"/> تم تدريب مراقب الحريق على مخاطر العمل الساخن.</p> <p><input type="checkbox"/> تم تدريب مراقب الحريق على التبليغ عن الحرائق بشكل مناسب، ولديه صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إيقاف العمل إذا لزم الأمر.</p> <p><input type="checkbox"/> يتم وضع مراقب حريق إضافي في الطوابق السفلية والمناطق المجاورة المعرضة لانتشار أو سقوط الشرر.</p> <p><input type="checkbox"/> مراقبة المنطقة لمدة ثلاث ساعات بعد اكتمال عملية مراقبة الحريق.</p>	<p>نوع العمل الساخن:</p> <p><input type="checkbox"/> اللحام</p> <p><input type="checkbox"/> التقطيع</p> <p><input type="checkbox"/> الشد والتجليج</p> <p><input type="checkbox"/> التلحيم</p> <p><input type="checkbox"/> أخرى</p> <p><input type="checkbox"/> صهر الأنابيب</p> <p><input type="checkbox"/> شعلة اللحام</p> <p><input type="checkbox"/> تركيب الاسقف</p> <p><input type="checkbox"/> الحرق</p>
<p>التصديقات والمتابعة</p> <p>تم فحص منطقة العمل بشكل كامل وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتم التصديق بإجراء هذا العمل: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p> <p>اسم مُصدر التصريح: _____</p> <p>التوقيع: _____</p> <p>تاريخ اصدار التصريح: _____</p> <p>انتهاء التصريح: _____</p> <p>التاريخ: _____ الوقت: _____</p> <p>العمل/ المهمة/ رقم أمر الشراء: _____</p> <p>رقم تصريح العمل الساخن: _____</p> <p>توقيعات اكتمال العمل:</p> <p>الشخص الذي يزاول بالعمل: _____</p> <p>التاريخ/ الوقت: _____</p> <p>مراقب الحريق: _____</p> <p>التاريخ/ التوقيع: _____</p> <p>الاكتمال النهائي: _____</p> <p>التاريخ/ الوقت: _____</p>	

تصريح العمل الساخن

لا يهدف هذا التصريح إلى تحديد جميع المخاطر أو الإشارة إلى عدم وجود مخاطر أخرى. بتقديم هذا التصريح، لا تقدم إيه أي جي ولا أي من موظفيها أي ضمان، صريحًا كان أو ضمنياً، فيما يتعلق باستخدام هذا التصريح. بالإضافة إلى ذلك، لا تتحمل إيه أي جي ولا أي من موظفيها المسؤولية بأي شكل من الأشكال (عدا المسؤولية التي قد يتم توضيحها في أي وثيقة تأمين قد تصدرها الشركة) عن الإصابات الشخصية أضرار أو خسائر الممتلكات من أي نوع المترتبة عن أو ذات الصلة بهذا التصريح. لا يعتبر الاعتماد على أو الالتزام بأي من المعلومات أو الاقتراحات أو التوصيات الواردة في هذا التصريح أو المقدمة من خلال الخط الساخن للشركة ضماناً بأي حال من الأحوال للوفاء بالتزاماتك بموجب وثيقة التأمين الخاصة بك أو ما قد تقتضيه أي قوانين أو قواعد أو لوائح. لا يُقصد من هذا المستند أن يحل محل أي توصيات من الشركات المصنعة للمعدات الخاصة بك. إذا لم تكن متأكدًا من أي إجراء اختبار أو صيانة معين، فيرجى الاتصال بالشركة المصنعة أو ممثل خدمة المعدات لديك.

المجموعة الأمريكية الدولية هي شركة تأمين عالمية رائدة. تقدم الشركات الأعضاء في المجموعة الدولية الأمريكية مجموعة واسعة من التأمين ضد الخسائر في الممتلكات، والتأمين على الحياة، وحلول التقاعد، وغيرها من الخدمات المالية للعملاء في حوالي 70 دولة وولاية قضائية.

وتشمل هذه العروض المتنوعة المنتجات والخدمات التي تساعد الشركات والأفراد على حماية أصولهم وإدارة المخاطر. في بورصة نيويورك AIG وتوفير ضمان التقاعد. يتم إدراج الأسهم العادية

يمكن الحصول على معلومات إضافية حول إيه أي جي على الموقع الإلكتروني www.aig.com وعلى اليوتيوب في: www.youtube.com/aig وعلى تويتر [@AIGinsurance](https://www.twitter.com/AIGinsurance) وعلى لينكد إن www.linkedin.com/company/aig. تم تقديم هذه المراجع مع معلومات إضافية عن إيه أي جي للتسهيل، ولم يتم تضمين المعلومات الواردة في هذه المواقع بالإشارة إلى ما ورد في هذا المستند.

إيه أي جي هي الاسم التجاري لأعمال التأمين على الممتلكات وتأمين التقاعد والتأمينات العامة الخاصة بالمجموعة الأمريكية الدولية إنك في جميع أنحاء العالم. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.aig.com. تم اكتتاب جميع المنتجات والخدمات وتقديمها بواسطة الشركات التابعة للمجموعة الأمريكية الدولية أنك. وفروعها. قد لا تتوفر المنتجات أو الخدمات في جميع البلدان والجهات القضائية، وتخضع التغطية لمتطلبات الاكتتاب ونص الوثيقة الفعلية. قد يتم توفير المنتجات والخدمات غير التأمينية من قبل أطراف ثالثة مستقلة. وقد يتم توفير بعض التغطيات على الممتلكات والمسؤولية بواسطة أقسام التأمين الفانضة. لا تشارك أقسام التأمين الفانضة بشكل عام في صناديق الضمان الحكومية، وبالتالي لا يتمتع المؤمن لهم بالتأمين بواسطة هذه الصناديق.

جميع الحقوق محفوظة للمجموعة الدولية الأمريكية@

تصريح العمل الساخن COM-CG-09-0078

April 18, 2022

تحذير!

أعمال ساخنة قيد التنفيذ.

كن في حالة تأهب للحريق

في حالات الطوارئ الرجاء

الاتصال ب.....

على.....

تحذير!

تصريح العمل الساخن

